

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721 / 530 - 3918 E-Mail: motorrad@de.michelin.com http://motorrad.michelin.de

SERVICE - INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

NR. 3482

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EG-Typ- genehmigung oder ABE				Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
e13*168/2013*00368			3	HONDA		NC 55		CB 300 R (CBF300NA) (ab '18)	
Felgengröße original			al	Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
	Vorne	Hinten		110/70 R 17 M/C 54H			150/60 R 17 M/C 66H		
3	3.00x17	4.00x17	7						
	Bereifung vorne					Bereifung hinten			
1)	110/70 R	R 17 M	C 54H TL	Power RS		150/60 ZR	17	M/C (66W) TL	Power RS
1)	110/70 ZR 17 M/C		C (54W) TL	Power RS	150/60		17	M/C (66W) TL	Power RS
1)	110/70 Z	R 17 M	C (54W) TL	Pilot Power 2C	T	150/60 ZR	17	M/C (66W) TL	Pilot Power 2CT
1)	110/70 R	R 17 M/	C 54H TL/TT	Pilot Street Ra	idial	150/60 R	17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial

Auflagen: Nein	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen :	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, die Bescheinigung mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StZVO), wird aber zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten empfohlen.

Karlsruhe,07.08.2018

C.Dehlinger Leiterin Marketing Motorradreifen Ersatzgeschäft

A.Penisch

Produkttechnik Motorradreifen

i.A. A. Pail