

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe Telefon 0800 0 11 11 81\* E-Mail contact@2r.michelin.eu

Homepage

**Nummer: 2215-S** 

Version: 2.1

michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
\*debührenfrei: Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Е	Numm U-Typgen	er der ehmigung	Hersteller	Hersteller Typ / Versio		Handelsbezeichnung	
	e4*92/61*0132		KAWASAKI	/ASAKI EX 500 D		GPZ 500 S ab 2002	
I	-elgengröl	Se original	Reifengröße orig	Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
	Vorne Hinten		110/70 - 17 M/C	110/70 - 17 M/C 54H TL		130/70 - 17 M/C 62H TL	
	3.00x17	3.50x17					
	Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	110/70 B	17 M/C 54H T	L Road Classic		130/70 B 17 N	M/C 62H TL	Road Classic
1)	110/70 R	17 M/C 54H T	L/TT Pilot Street Radia	al	130/70 R 17 N	M/C 62H TL/TT	Pilot Street Radial
1)	110/70 R 17 M/C 54H TL/TT		L/TT Pilot Street Radia	Pilot Street Radial		M/C 62H TL/TT	Pilot Activ #
1)	110/70 - 1	7 M/C 54H T	L/TT Pilot Activ#		130/70 - 17 N	M/C 62H TL/TT	Pilot Activ #
1)	110/70 - 1	7 M/C 54H T	L/TT Pilot Activ#		130/70 R 17 I	M/C 62H TL/TT	Pilot Street Radial

Auflagen:Nein Art der Auflagen:	# = Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 05.01.2022

JL. Bouvier

Technical Director Michelin Two Wheels