

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe Telefon 0800 0 11 11 81\* E-Mail contact@2r.michelin.eu Homepage

Nummer 2909-S

Version: 1.1

michelin.de/motorbike/startseite-motorrad \*qebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

	Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung
*			YAMAHA		RE03; RE04		YBR125
Felgengröße original			Reifengröße original vorne			е	Reifengröße original hinten
Vorne		Hinten	2.75 - 18 42P TL				90/90 - 18 57P TL
1.60x18		1.85x18					
	Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	2.75 - 18	M/C 48S R	REINF TL	City Extra		90/90 - 18	M/C 57S REINF TL City Extra
1)	2.75 - 18	M/C 42P T	L/TT	Pilot Street		90/90 - 18	M/C 57P REINF TL/TT Pilot Street
1)	2.75 - 18	M/C 42P T	Т	City Pro#		90/90 - 18	M/C 57P REINF TT City Pro #
1)	2.75 - 18	M/C 42P T	L/TT	Pilot Sporty #		90/90 - 18	M/C 57P REINF TL/TT Pilot Sporty #
1)	2.75 - 18	M/C 42P T	L/TT	Pilot Street		90/90 - 18	M/C 57P REINF TL/TT Pilot Sporty #
1)	2.75 - 18	M/C 42P T	L/TT	Pilot Sporty #		90/90 - 18	M/C 57P REINF TL/TT Pilot Street

Auflagen: Ja Art der Auflagen: # = Auslaufreifen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 10.03.2023

Romain Bouchet Technical Director Michelin Two Wheels